

平成21年11月13日
キョーリン リメディオ株式会社

Drug Information

平成21年11月度追補品販売のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度平成21年11月13日付官報にて、

- ・アムロジピンOD錠2.5mg・5mg「KRM」
- ・サルボグレート塩酸塩錠50mg・100mg「KRM」
- ・セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg・100mg・細粒小児用10%「マイラン」
- ・リポバトール錠10・20

の4成分9品目の製品につきまして、
平成21年11月度追補収載品として薬価告示され、同日販売を開始いたしましたので、別紙製品概要の通りご案内させていただきます。


謹白



アムロジピンOD錠
2.5mg・5mg「KRM」



サルボグレート塩酸塩錠
50mg・100mg「KRM」



セフカペンピボキシル塩酸塩錠
75mg・100mg「マイラン」

この件に関するお問い合わせは、弊社担当員若しくは下記までお願い致します。
キョーリン リメディオ株式会社 営業本部 営業管理部
Tel(076)239-2497 FAX(076)239-2998

＜製品概要＞

- | | | | |
|-----------------|---|--------------|---------------|
| 1. 製品名 | 和名：アムロジピンOD錠2.5mg「KRM」・5mg「KRM」
洋名：Amlodipine OD Tablets | | |
| 2. 一般名 | アムロジピンベシル酸塩（Amlodipine Besilate） | | |
| 3. 効能・効果 | 高血圧症、狭心症 | | |
| 4. 用法・用量 | ・高血圧症
通常、成人にはアムロジピンとして2.5～5mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じ適宜増減する。
・狭心症
通常、成人にはアムロジピンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じ適宜増減する。 | | |
| 5. 薬価基準収載医薬品コード | 2.5mg | 2171022F3064 | |
| | 5mg | 2171022F4060 | |
| 6. 薬価 | アムロジピンOD錠2.5mg「KRM」 | 2.5mg1錠 | 28.40円 |
| | アムロジピンOD錠5mg「KRM」 | 5mg1錠 | 52.90円 |
| 7. 包装 | アムロジピンOD錠2.5mg「KRM」 | PTP包装 | 100錠、1000錠 |
| | アムロジピンOD錠5mg「KRM」 | PTP包装 | 100錠、1000錠 |
| 8. JANコード | アムロジピンOD錠2.5mg「KRM」 | PTP100錠 | 4987154109017 |
| | | PTP1000錠 | 4987154109031 |
| | アムロジピンOD錠5mg「KRM」 | PTP100錠 | 4987154159012 |
| | | PTP1000錠 | 4987154159036 |
| 9. 薬価収載日 | 2009年11月13日 | | |
| 10. 発売日 | 2009年11月13日 | | |

＜製品概要＞

- | | | | |
|-----------------|---|------------------|---------------|
| 1. 製品名 | 和名：サルポグレラート塩酸塩錠 50mg「KRM」・100mg「KRM」
洋名：Sarpogrelate Hydrochloride Tablets | | |
| 2. 一般名 | サルポグレラート塩酸塩錠 (Sarpogrelate Hydrochloride) (JAN) | | |
| 3. 効能・効果 | 慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍、疼痛および冷感等の虚血性諸症状の改善 | | |
| 4. 用法・用量 | サルポグレラート塩酸塩錠として、通常成人1回100mgを1日3回食後経口投与する。なお、年齢、
症状により適宜増減する。 | | |
| 5. 薬価基準収載医薬品コード | 50mg:3399006F1077
100mg:3399006F2073 | | |
| 6. 薬価 | サルポグレラート塩酸塩錠 50mg「KRM」 | 50mg 1錠：69.00円 | |
| | サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「KRM」 | 100mg 1錠：119.20円 | |
| 7. 包装 | サルポグレラート塩酸塩錠 50mg「KRM」：PTP包装 | 100錠、500錠 | |
| | サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「KRM」：PTP包装 | 100錠、500錠 | |
| 8. JANコード | サルポグレラート塩酸塩錠 50mg「KRM」：PTP100錠 | 4987154142014 | |
| | | ：PTP500錠 | 4987154142021 |
| | サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「KRM」：PTP100錠 | 4987154143011 | |
| | | ：PTP500錠 | 4987154143028 |
| 9. 薬価収載日 | 2009年11月13日 | | |
| 10. 発売日 | 2009年11月13日 | | |

1. 製品名	和名：セフカペンピボキシル塩酸塩錠 75mg「マイラン」・100mg「マイラン」 洋名：Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Tablets
2. 一般名	〔日局〕セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物（Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Hydrate (JAN)）
3. 効能・効果	

セフカペンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属(プレボテラ・ビビアを除く)、アクネ菌

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、
乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸
器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、子宮頸管炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮
付屬器炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎

4. 用法・用量 通常、成人にはセフカペンピボキシル塩酸塩水和物として1回100mg(力価)を1日3回食後経口投与する。なお、年齢及び症状に応じて適宜増減するが、難治性又は効果不十分と思われる症例には1回150mg(力価)を1日3回食後経口投与する。
5. 薬価基準収載医薬品コード 75mg : 6132016F1090
100mg : 6132016F2097
6. 薬価 セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「マイラン」 75mg 1錠 : 47.00円
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「マイラン」 100mg 1錠 : 48.70円
7. 包装 セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「マイラン」 : PTP包装 100錠、500錠
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「マイラン」 : PTP包装 100錠、500錠
8. JANコード セフカペンピボキシル塩酸塩錠75mg「マイラン」 : PTP100錠 : 4987154010917
: PTP500錠 : 4987154011020
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「マイラン」 : PTP100錠 : 4987154011075
: PTP500錠 : 4987154011082
9. 薬価収載日 2009年11月13日
10. 発売日 2009年11月13日

＜製品概要＞

- | | |
|----------|--|
| 1. 製品名 | 和名：セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用 10% 「マイラン」
洋名：Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Fine Granules for Pediatric 10% “Mylan” |
| 2. 一般名 | 〔日局〕セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物 (Cefcapene Pivoxil Hydrochloride Hydrate (JAN)) |
| 3. 効能・効果 | |

1. 小児

＜適応菌種＞

セフカペンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、シト ロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデン シア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属(プレボテラ・ビビアを除く)、アクネ菌

＜適応症＞

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、膀胱炎、腎盂腎炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱

2. 成人(嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合)

＜適応菌種＞

セフカペンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、淋菌、モラクセラ(ブランハメラ)・カタラーリス、大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、プロビデンシア属、インフルエンザ菌、ペプトストレプトコッカス属、バクテロイデス属、プレボテラ属(プレボテラ・ビビアを除く)、アクネ菌

＜適応症＞

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、乳腺炎、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、尿道炎、子宮頸管炎、胆嚢炎、胆管炎、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、涙嚢炎、麦粒腫、瞼板腺炎、外耳炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎

- #### 4. 用法・用量

- ### 1. 小児

通常、小児にはセフカペン ピボキシル塩酸塩水和物として1回3mg(力価)/kgを1日3回食後経口投与する。

なお、年齢、体重及び症状に応じて適宜増減する。

2. 成人(嚥下困難等により錠剤の使用が困難な場合)

通常、成人にはセフカペン ピボキシル塩酸塩水和物として1回100mg(力価)を1日3回食後経口投与する。

なお、年齢及び症状に応じて適宜増減するが、難治性又は効果不十分と思われる症例には1回150mg(力価)を1日3回食後経口投与する。

5. 薬価基準収載医薬品コード：6132016C1078

6. 薬価 100mg 1g : 166.10円

7. 包装 分包 0.5 g : 120包

バラ包装：100g

- ## 8. JANコード

セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用 10%「マイラン」	: 0.5 g × 120 包	4987154011136
	: バラ 100 g	4987154011235

9. 薬価収載日 2009年11月13日

10. 発売日 2009年11月13日

<製品概要>

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 製品名 | 和名：リポバトール錠 10・20
洋名：LIPOVATOL Tablets |
| 2. 一般名 | シンバスタチン (Simvastatin) |
| 3. 効能・効果 | 高脂血症、家族性高コレステロール血症 |
| 4. 用法・用量 | 通常、成人にはシンバスタチンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、LDL-コレステロール値の低下が不十分な場合は1日20mgまで増量できる。 |
| 5. 薬価基準収載医薬品コード | 10mg：2189011F2129
20mg：2189011F3087 |
| 6. 薬価 | リポバトール錠10 10mg1錠：85.00円
リポバトール錠20 20mg1錠：170.00円 |
| 7. 包装 | リポバトール錠10：PTP包装 100錠
リポバトール錠20：バラ包装 100錠 |
| 8. JANコード | リポバトール錠10：PTP100錠 4987154146012
リポバトール錠20：バラ100錠 4987154148313 |
| 9. 薬価収載日 | 2009年11月13日 |
| 10. 発売日 | 2009年11月13日 |